



RÁDIO PORTÁTIL DTR™ 620

MAIS ACESSIBILIDADE



Quanto melhor a comunicação numa equipe, mais eficiente será a sua operação. Os rádios da série DTR são ferramentas poderosas que permitem essa comunicação.

Ao contrário de outras tecnologias, esse rádio isenta o usuário do pagamento de taxas mensais. Não há torres de serviços nem cobranças por minuto.

Ao utilizar os rádios da série DTR, as empresas podem maximizar sua produtividade sem comprometer seus cronogramas de operação, além de intensificar sua segurança e aumentar a satisfação do cliente de modo geral.

O que os rádios devem oferecer para serem ideais para sua empresa? Habilidade para chamar grupos específicos ou apenas um único usuário. Cobertura ampliada ou tempo de operação mais longo após a recarga da bateria.

Tudo isso e muito mais você terá no rádio DTR 620. Você terá muitos outros benefícios. Dentre eles a qualidade digital, que fornece áudio alto e claro em todos os locais de cobertura. E o melhor de tudo é que você usufrui de todos esses benefícios sem precisar pagar taxas mensais ou contratos anuais, a um preço acessível.

Além de todos esses benefícios, você poderá usufruir de várias características operacionais de ponta que nunca estiveram disponíveis antes. E em breve você irá se perguntar como conseguiu trabalhar sem elas.

A tecnologia digital do rádio portátil DTR620 permite que cada rádio tenha sua própria identificação digital. Dessa forma, você consegue se comunicar de forma mais versátil e pode contar com muitos recursos de chamada.

**COMUNICAÇÕES DE VOZ SIMPLES
PARA O USUÁRIO DIÁRIO QUE DESEJA PERMANECER CONECTADO**

Especificações do Rádio DTR 620

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Faixa de frequência	900 MHz ISM FHSS (902-907 MHz, 915-928 MHz)
Armazenamento de nomes	150 (Divididos entre grupo / individuais)C
Programação Padrão	5 Grupos Públicos
Fonte de Alimentação	3,8V ± 0,4 V
Dimensões	13,2cm A x 5,7cm L x 3,5cm P
Peso:	
com uma Bateria Li-Ion de 500 MAH	205.7g (7.3oz.)
Vida de Bateria Média em um Ciclo de trabalho de 5-5-90:	
com uma Bateria Li-Ion de 500 MAH	19 horas

RECEPTOR

Sensibilidade (3% de Sensibilidade BER)	-125 dBm
Estabilidade de Frequência (de -30° C a +60° C)	± 0.0005% (± 5PPM)
Rejeição de Espúrias	55 dB
Imunidade de Bloqueio:	
Interferente de ±500 KHz a ±1 MHz	75 dB
Interferente de ±1MHz a ±15 MHz	80 dB
Saída de Áudio em < 5% de Distorção	1W

TRANSMISSOR

Saída RF	1W
Espaçamento de Canal	50 kHz
Estabilidade de Frequência (de -30° C a 60° C)	± 0.0005% (± 5PPM)
Espúrias/Harmônicos	500 uV/m (3m)
Resposta de Áudio:	
(de 6 dB/oct.Premphasis, de 300 a 30000 Hz)	+1, -3 dB
Distorção de Áudio	
em 1000 HZ, 60% de desvio máximo nominal.	<3%
Transmissão ACCPR	-50 dBc
Modulação FCC	FSK 900 MHz ISM FHSS de 8 níveis

TESTE DE VIDA ACELERADA




Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso.

Motorola - Um nome que você conhece e em que confia

Há mais de 75 anos, a Motorola é líder no desenvolvimento de comunicações sem fio de ponta. O rádio bidirecional digital on-site DTR620 apresenta esta superioridade. Cada rádio e acessório possui garantia de um ano. Portanto, quando você escolher o rádio DTR620, receberá a mesma qualidade excepcional que acompanha todos os produtos da Motorola.

Para mais informações:



MOTOROLA

motorola.com/radiosolutions

MOTOROLA e o logo estilizado M são marcas registradas no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos. Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos donos. © Motorola, Inc. 2005.

LP-DTR-BRO